

## 28 Temmuz 2013 SRC5 TANKER Sınavı Soruları ve Cevapları

### 1. Soğuğa karşı izoleli veya deri eldiven ne zaman kullanılmalıdır ?

- a-) Yolda soğuk havalarda  b-) Derin dondurulmuş sıvı gazların dolum ve boşaltımında  c-) Dolum pompası çalıştırıldığında  d-) Lastik değiştirirken

Konusu:

**Tanker Taşımacılığı**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### 2. Aşağıdaki Tehlike etiketleri ile her iki yanı işaretlenmiş bulunan çok bölmeli tanker için hangisi doğrudur?



- a-) Taşınan malın yalnızca aşındırıcı özelliği vardır.  b-) Taşınan malın yalnızca yanıcı, zehirli ve aşındırıcı özelliği vardır.  c-) Taşınan malın yalnızca zehirli, bulaşıcı ve aşındırıcı özelliği vardır.  d-) Taşınan madde ayanıcı gaz olmakla birlikte zehirli ve aşındırıcı özelliği vardır.

Konusu:

**Araçların İşaretlendirilmesi**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### 3. Bir araca takılı aşağıdaki etiketin anlamı nedir ?



- a-) DİKKAT ! DİKKATLİ GEÇ" işaretidir.  b-) Yüksek ısıda tehlikeli madde taşındığını gösterir.  c-) Bu aracı solama yasağı olduğunu gösterir.  d-) Bu araçta radyoaktif madde taşındığını gösterir.

Konusu:

**Araçların İşaretlendirilmesi**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

**4. Tünel kısıtlama kodu D/E olan bir ürünü taşıyan tanker aşağıda belirtilen hangi tünellerden geçemez ?**

- a-) Sadece D tünellerinden geçemez  b-) Sadece B ve C tünellerinden geçemez  
 c-) Sadece D ve E tünellerinden geçemez  d-) Sadece B, C ve D tünellerinden geçemez

Konusu:

**ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

**5. Bir tank içinde tehlikeli madde taşınmaktadır. Tehlike ikaz levhaları (turuncu renkli levha) aracın neresine ve kaç tane takılmalıdır?**

- a-) Önüne ve arkasına takılmalıdır.  b-) Tehlike ikaz levhalarının takılmasına gerek yoktur.  c-) Aracın her iki yanına ve arkasına birer adet takılmalıdır.  d-) Sadece yanlarına takılmalıdır.

Konusu:

**Araçların İşaretlendirilmesi**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

**6. Tank içinde zehirli gaz taşımak için bir şoför hangi eğitimleri almalıdır?**

- a-) Sadece temel eğitim almalıdır.  b-) Temel ve tazeleme eğitimlerini almalıdır.  c-) 18 saatlik temel eğitim ve 12 saatlik tank eğitimi ve bunların uygulamalarını almalıdır.  d-) 18 saatlik temel eğitim, 12 saatlik tank eğitimi ve 8 saatlik patlayıcı eğitimi almalıdır.

Konusu:

**Eğitim**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı  
28 Eylül 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

**7. "LPG" ne demektir ?**

- a-) Sıvılaştırılmış petrol gazı  b-) Derin dondurulmuş gaz  c-) Sıkıştırılmış gaz  
 d-) Likit yanıcı ve yakıcı gaz

Konusu:

### Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- a-) Dolum esnasında tanker eğimli bir zeminde durdurulmamalıdır.  b-) Bir tanker tam olarak doldurulmamalı, genişleme için boşluk bırakılmalıdır.  c-) Tanker park halindeyken mutlaka el freni çekilmelidir.  d-) Yüksek ısıda taşınacak tehlikeli maddeler Cryogenic tanklarda taşınmalıdır.

Konusu:

### Tanker Taşımacılığı

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### 9. Hangisi bir tankerin emniyet malzemesidir?

- a-) Dolum pompası  b-) Tank ısıtma sistemi  c-) Emniyet vanası  d-) Hortum boru

Konusu:

### Tanker Taşımacılığı

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### 10. Sürücü tankeri tamamen boşalttı ancak araç temizlenmemiş durumda. Tanker üzerinde bulunan turuncu renkli levhalara ilişkin ne tür bir işlem yapılmalıdır?

- a-) Geri dönüş esnasında turuncu renkli levhalar değiştirilmeden yola devam edilir.  b-) UN numaraları değiştirilmelidir.  c-) Turuncu renkli levhalar kapatılmalı ya da sökülmelidir.  d-) Turuncu renkli levhalara başka numaralar yazılmalıdır.

Konusu:

### Araçların İşaretleştirilmesi

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### 11. Tanklar neden ağzına kadar doldurulmamalıdır?

- a-) Çünkü gazlar ve sıvılar ısındıklarında genişleceklerinden yırtılma tehlikesi oluşacaktır.  b-) Çünkü alttan dolulmuş tank taşabilir.  c-) Eğer hava basıncı ile boşaltılacaksa içeride hava boşluğu olmalıdır.  d-) Tankerin daha dengeli seyir etmesini sağlamak için

Konusu:

**Tanker Taşımacılığı**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### 12. Eğer sürücü kendi aracını dolduruyorsa, aracın dolulmuş-boşaltım sistemini kim kontrol etmelidir?

- a-) Araç sürücüsü  b-) Gönderen  c-) Taşıyıcı  d-) Güvenlikçi

Konusu:

**Tanker Taşımacılığı**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### 13. Sürücü alt vanalardan bir tanesinin sızdığını ve yanıcı sıvının dışarı aktığını gördüğünde ne yapmalıdır?

- a-) Yola devam eder.  b-) Motoru ve acil durum şalterini kapatarak kıvılcım çıkarabilecek şeyleri araçtan uzaklaştırır.  c-) Gaz hava karışımının üst yada alt patlama sınırına gelip gelmediğini kontrol eder.  d-) Hemen dolulmuş yerine döner.

Konusu:

**Tanker Taşımacılığı**

Çıktığı Sınavlar:

28 Eylül 2013 SRC 5 TANKER Sınavı  
28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### 14. Tank ile ilgili olan bilgiler nereden okunabilir?

- a-) Aracın trafik ruhsatından  b-) Tank üzerindeki plakartan  c-) Taşıma evrakından  
 d-) Sürücünün SRC 5 belgesinde

Konusu:

### **Tanker Taşımacılığı**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı

### **15. Araçlarda topraklama ne zaman yapılmalıdır?**

- a-) Aracın boş alana park edilmesi halinde  b-) Sisli havalarda  c-) Lastik değişiminde  d-) Yanma noktası 60 °C ye kadar olan yanıcı sıvıların dolum ve boşaltımında

Konusu:

### **Tanker Taşımacılığı**

Çıktığı Sınavlar:

28 Temmuz 2013 SRC 5 TANKER Sınavı