

## 8 Aralık 2012 SRC5 Sınavı Soruları ve Cevapları

1. Sürücü, yapacağı tehlikeli madde taşımada kullanacağı uygun kişisel koruma teçhizatının neler olduğunu aşağıdaki evraklardan hangisinden öğrenir?

- a-) Sınav belgesinden  b-) Araç ruhsatından  c-) Uygunluk belgesinden  d-) Yazılı talimatından

Konusu:

**Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar**

Çıktığı Sınavlar:

SRC5 2011-03-19  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı

2. ADR'nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?

- a-) Patlama  b-) Zehirlilik  c-) Asidik  d-) Basınç

Konusu:

**Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

3. ADR'ye göre esas tehlikesi yakıcı (oksidik) olan tehlikeli madde sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

- a-) Sınıf 2  b-) Sınıf 5.1  c-) Sınıf 6.1  d-) Sınıf 8

Konusu:

**Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri**

Çıktığı Sınavlar:

SRC5 2011-03-19  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı

www.ogrencigundemi.com

**4. Tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır?**

- a-) Yüklenen miktardan bağımsız olarak tüm taşımalarda.  b-) 5000 kg'ın üstünde yapılan taşımalarda.  c-) İşaretleme mecburiyeti olan miktarda yapılan taşımalarda.  d-) Sadece 10000 kg'ın üstünde, paketlerle yapılan taşımalarda.

Konusu:

**Genel Gereklilikler**

Çıktığı Sınavlar:

17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı

**5. Sürücü, dökme tehlikeli maddeler taşındığında portakal renkli levha üzerinde olması gereken maddenin UN numarasını hangi evraktan okuyabilir ?**

- a-) Yükleme planı  b-) Taşıma evrakı  c-) Araç vergi levhası  d-) Ruhsatname

Konusu:

**Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçizatlar**

Çıktığı Sınavlar:

SRC5 2011-03-19  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı

**6. ADR? ye göre „bir arada yükleme yasağı?? ne anlama gelmektedir?**

- a-) Tehlikeli maddelerde bir arada yükleme yasağı yoktur, çünkü farklı sınıflardaki tehlikeli maddelerin farklı tehlikeleri vardır.  b-) Farklı tehlikeli madde etiketleri yapıştırılmış paketler eğer birbirlerine zarar vermedikleri ispatlanmamışsa aynı araca yüklenemezler.  c-) Bir arada yükleme yasağı sadece aynı sınıfa ait tehlikeli maddelerin farklı paketleme grubuna girmesi halinde olur.  d-) Bir arada yükleme yasağı, tehlikeli maddeler genel olarak diğer tehlikeli maddelerle aynı taşıma birimine yüklenemezler demektir.

Konusu:

**AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

17 Eylül 2011 ÜDY 4 Sınavı  
ODY4 2011-06-04  
17 Eylül 2011 ÜDY 3 Sınavı  
4 Haziran 2011 ÜDY 4 Sınavı  
4 Haziran 2011 ODY 3 Sınavı  
4 Haziran 2011 ODY 4 Sınavı  
18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı  
10 Mart 2013 SRC 5 Sınavı  
19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı

## 7. Sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinir?

- a-) Geçerli en yüksek hız.  b-) Kazalarda yapılacaklar.  c-) Bulundurulacak sevk kağıtları hakkında bilgiler.  d-) Güzergah hakkında bilgiler.

Konusu:

**Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar**

Çıktığı Sınavlar:

25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

## 8. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?

- a-) Bir adet (önde)  b-) İki adet (yanlarda)  c-) İki adet (ön ve arkada)  d-) Dört adet (ön,arka ve yanlarda)

Konusu:

**Araçların İşaretlendirilmesi**

Çıktığı Sınavlar:

25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

## 9. Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa sürücü ne yapmalıdır?

- a-) Yoğunlaştırıcı madde ve plastik kap ile tehlikeli maddeyi toplamalı.  b-) Hemen park yerini terk ederek ve polise bilgi vermeli.  c-) Alıcıya hasarlı malı alması için bilgi vermeli.  d-) Sıvının kanalizasyona akmasını sağlamalı.

Konusu:

**Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

**10. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?**

- a-) Toz huzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan mücadele etmelidir.  b-) Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir.  c-) Yangının çıkış yerini rüzgâr yönünde, aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir.  d-) Küçük yangınlarda bile, güvenlik nedenlerinden ötürü yangın söndürücünün tamamını boşaltmalıdır.

Konusu:

**Yangın Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

25 Aralık 2010 SRC 5 Sınavı  
19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

**11. Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?**

- a-) Çok tehlikeli  b-) Orta tehlikeli  c-) Az tehlikeli  d-) Tehlikesiz

Konusu:

**AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

**12. Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı maddelerin sınıf etiketidir ?**

- a-)

- b-)

[www.ogrencigundemi.com](http://www.ogrencigundemi.com)

- c-)

d-)

Konusu:

### Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı  
28 Temmuz 2013 SRC 5 Sınavı

### 13. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?

- a-) Bu madde su ile reaksiyona girer  b-) Tanker boş ancak temizlenmemiştir  c-)  
Bu tehlikeli madde radyoaktifdir  d-) Bu tehlikeli madde bilinmeyen bir maddedir

Konusu:

### Araçların İşaretlendirilmesi

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 4 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

### 14. ADR'ye göre, dizel, benzin ve gazyağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekir?

- a-) UN -1268  b-) UN -1202  c-) UN -1203  d-) UN -1223

Konusu:

### Araçların İşaretlendirilmesi

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

www.ogrencigundemi.com

**15. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?**

- a-) Taşıma Kategorisi 0  b-) Taşıma Kategorisi 1  c-) Taşıma Kategorisi 2  d-) Taşıma Kategorisi 4

Konusu:

**ADR Kurallarından Muafiyetler**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

**16. ADR'ye göre, bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?**

- a-) Maddenin kendiliğinden alev almaya başladığı sıcaklık  b-) Su ilave edildiğinde daha fazla alevin görülmediği ısı  c-) Maddenin yanıcı olup olmadığı  d-) Bir alevlenir sıvı maddenin gazı oksijenle temas ettiğinde tutuşabilir bir karışımın meydana geldiği en düşük sıvı.

Konusu:

**Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri**

Çıktığı Sınavlar:

SRC5 2011-06-04  
SRC5 2011-06-04  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı

**17. ADR'ye göre, yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisine girer?**

- a-) E sınıfı yangınlar  b-) C sınıfı yangınlar  c-) B sınıfı yangınlar  d-) A sınıfı yangınlar

Konusu:

**Yangın Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

**18. Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?**

- a-) Yükleyen ve gönderen  b-) Sürücü ve yükleyen  c-) Yükleyen ve araç sahibi  d-) Sürücü ve nakliyecisi

Konusu:

### **Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

### **19. ADR'ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir. Bu maddenin esas tehlikesi nedir?**

- a-) Gaz  b-) Patlama tehlikesi  c-) Yanıcı Katı  d-) Aşındırıcı / Asidik

Konusu:

### **İşaretleme-Etiketleme-Levhalama**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

### **20. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?**

- a-) Yazılı talimat, taşımacı tarafından, mürettebata yolculuk başlamadan önce verilir, okuyup anlamaları sağlanır.  b-) Talimat, tehlikeli madde sınıfları ve kişisel korunma teçhizatı şeklinde 3 bölüme ayrılır.  c-) Mürettebatın kendi dilinde hazırlanır.  d-) Taşımacı, yüklemeci, doldurucu ve paketçilerin uyması gereken kuralları açıklar.

Konusu:

### **Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar**

Çıktığı Sınavlar:

30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı  
28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

### **21. Yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal tozlar kaçça ayrılır?**

- a-) ABC, BC olmak üzere ikiye  b-) BC, D olmak üzere ikiye  c-) ABC, BC, D olmak üzere üçe  d-) BC, D, E olmak üzere üçe

Konusu:

### **Yangın Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

**22. Radyoaktif madde paketlerinin sızıntı yapması, radyasyon emisyonunun güvenlik sınırının üzerine çıkması veya paketlerin emniyetle taşınabilmesinin artık imkansız hale gelmesi durumları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?**

- a-) Yükün eksilmesi  b-) Yükün kaybolması  c-) Yükün bozulması  d-) Yükün deformasyonu

Konusu:

**Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı

**23. Patlayıcı madde taşıyan araç ve yük, araç hareket halinde iken hangi sıklıkla düzenli olarak kontrol edilmelidir?**

- a-) Hareket ettikten 60 dakika sonra ve müteakiben saatte bir  b-) Hareket ettikten 30 dakika sonra ve müteakiben 2 saatte bir  c-) Hareket ettikten 30 dakika sonra  d-) Hareketi müteakiben saatte bir

Konusu:

**Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

30 Haziran 2012 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

**24. Sızıntısı olan bir paket için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?**

- a-) Araca yüklenmesine müsaade edilmemelidir.  b-) Sızıntı taşıma esnasında olmuşsa emniyetli bir yerde durulup, gönderen, taşımacı ve acil müdahale birimlerine haber verilmelidir.  c-) Sızıntı taşıma esnasında olmuşsa, şoför kendi imkanları ile sızıntıyı durdurmaya çalışmalıdır.  d-) Sızıntısı olan paket araçtan indirilip uygun bir yere bırakıldıktan sonra yola devam edilmelidir

Konusu:

**Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

**25. "Tehlikeli madde taşımacılığında parsiyel yüklemede her bir ambalajın boşaltılmasıyla yükler arasında boşluklar ortaya çıkmıktır." Bu durumda**



**sürücü, taşımanın güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?**

- a-) Boşluklar 1m'den daha büyük değilse bir şey yapılmasına gerek yoktur.  b-) Ön ve arka dingillere yükün orantılı olarak dağıtılması yeterlidir.  c-) Sürücü, kalan parçaları gözetlemelidir.  d-) Uygun yardımcı malzemeler ile yükü güvenlik altına almalıdır.

Konusu:

**Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı  
4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı

**26. Tehlikeli yük nakliyelerinde kaç adet ayaklı uyarı levhası bulundurulması zorunludur?**

- a-) 1  b-) 2  c-) 3  d-) Hiçbiri

Konusu:

**Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar**

Çıktığı Sınavlar:

17 Eylül 2011 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

**27. Turuncu renkli tabela hangi fiziksel şartlar açısından hangi özelliklere sahip olmalıdır?**

- a-) Genel durumlar için tehlikeyi oluşturacak riskleri azaltıcı ve emniyeti artırıcı olmalıdır.  b-) 15 dakika ısı ve ateş altında dahi yerinden çözülmemeli ve okunabilir olmalıdır.  c-) Okunabilir olma zorunluluğu yoktur.  d-) Siyah üstü turuncu renkli rakam işaretli olabilir.

Konusu:

**Araçların İşaretilendirilmesi**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı

**28. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan büyük paket ve ambalajlarda sadece Paketleme Grubu I taşınabilmesi için en yüksek kapasitesi kaç metreküp'e kadar olmalıdır?**

- a-) 1  b-) 2  c-) 1,5  d-) 5

Konusu:

**Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretilendirilmesi ve Etiketlendirilmesi**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı

**29. Aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürme maddesidir ?**

- a-) Su  b-) Köpük  c-) CO2  d-) Kuru kimyasal toz

Konusu:

**Yangın Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı

**30. Taşıma kategorisi "3" olan maddeler, kaç kilogramdan fazla olursa araca turuncu levhalar takılır?**

- a-) 1000 kg  b-) 20 kg  c-) 333 kg  d-) Sınırsız

Konusu:

**ADR Kurallarından Muafiyetler**

Çıktığı Sınavlar:

18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı

**31. Bir ambalajın sızdırmazlık testinden geçtiğini hangi harf gösterir?**

- a-) 'R' harfi  b-) "L" harfi  c-) 'REC' harfi  d-) Hiçbiri

Konusu:

**Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretilendirilmesi ve Etiketlendirilmesi**

Çıktığı Sınavlar:

18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

**32. Turuncu renkli tabelanın üst yarı kısmındaki rakamın çift yazılmış olması ne anlam ifade etmektedir?**

- a-) Araç sürücüsü yedek sürücü olmadan hareket etmektedir.  b-) Tehlikenin arttığına dair bir anlam içermektedir  c-) Maddenin su ile tepkimeye girdiğinde tehlike oluşturduğu ifade etmektedir.  d-) Tehlikeli madde başka maddelerle ile ayrı taşınmalıdır.

Konusu:

### Araçların İşaretilendirilmesi

Çıktığı Sınavlar:

18 Şubat 2012 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

### 33. Aşağıda parlama noktaları belirtilen maddelerden hangisi diğerlerine göre daha tehlikelidir?

- a-) Phenol + 79 C  b-) Mazor + 65 C  c-) İspirto + 12 C  d-) Aseton – 19 C

Konusu:

### Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı

### 34. Yanıcı bir sıvı nasıl yangına dönüşür?

- a-) Yanıcı sıvı + Karbondioksit + Kıvılcım  b-) Yanıcı sıvı + Hava + Kıvılcım  c-) Yanıcı sıvı + Azot + Kıvılcım  d-) Yanıcı sıvı + Kıvılcım + Argon

Konusu:

### Yangın Güvenliği

Çıktığı Sınavlar:

SRC5 2011-06-04  
SRC5 2011-06-04  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı  
4 Haziran 2011 SRC 5 Sınavı

### 35. Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerden değildir?

- a-) Rüzgar yönünün tersine dönerek sis, duman, toz ve buharı teneffüs etmekten kaçının.  b-) Dışarı sızan/dökülen tehlikeli içeriği uygun bir yere taşıyın.  c-) Kullayangınlar ile mücadele için yangın söndürücünü kullanın.  d-) Uyarı yeleşini giyin ve portatif uyarı levhasını uygun bir yere yerleştirin.

Konusu:

## Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri

Çıktığı Sınavlar:

24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı  
8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

### 36. Yazılı talimat kim tarafından ve ne zaman sürücüye verilir?

- a-) Gönderen – En geç tehlikeli mallar araca yüklendiğinde  b-) Taşıyıcı – Tehlikeli malların yüklemesi yapılmadan önce  c-) Güvenlik danışmanı – En geç tehlikeli mallar araca yüklendiğinde  d-) Yükleme – Tehlikeli madde ambalajlarının etiketlenmesinden önce

Konusu:

#### Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

### 37. Bir taşıma evrakında “tam yük” ifadesi var ise, ADR’ ye göre bu ifadenin anlamı nedir ?

- a-) Yükün istiap haddine uygun olarak yüklendiğini belirtir  b-) Aracın yük bölümünün tam olarak doldurulduğunu ifade eder.  c-) Yüklerin sadece bir noktada yüklenip bir noktada boşaltılacağını belirtir  d-) Taşınan yüklerin muafiyet sınırları üzerinde olduğunu ifade eder.

Konusu:

#### Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı  
9 Haziran 2013 SRC3 Sınavı

### 38. ADR’ye göre; yükü gönderen ve taşımacı, taşıma dokümanlarının bir kopyasını ne kadar süre ile muhafaza etmelidir?

- a-) En az 1 ay  b-) En az 3 ay  c-) En az 6 ay  d-) En az 12 ay

Konusu:

#### Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı

**39. “Bir taşıma biriminin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi bulunmaktadır.”  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- a-) Devamlı diğer paketlerle yükleme yasağı vardır  b-) Bu taşıma biriminde bulunan yüklerden birden fazla tehlike oluşabilir  c-) Bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir  d-) Bu paket taşınmaz

Konusu:

**Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
24 Aralık 2011 SRC 5 Sınavı

**40. Aşağıdaki tehlike etiketinin anlamı nedir ?**

- a-) Zehirli madde  b-) Kendi kendine yanan madde  c-) Bulaşıcı etkisi olan madde  
 d-) Yanıcı sıvı madde

Konusu:

**Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri**

Çıktığı Sınavlar:

8 Aralık 2012 SRC 5 Sınavı  
19 Mart 2011 SRC 5 Sınavı

Gönder